



Peste suina africana (PSA)

Raccomandazioni per la popolazione

Cos'è la PSA?

La peste suina africana (PSA) è una malattia virale che, pur non essendo pericolosa per gli esseri umani, è altamente contagiosa per cinghiali e maiali domestici. Animali infetti muoiono quasi sempre entro pochi giorni. Poiché la PSA è un'epizoozia altamente contagiosa, saranno necessarie misure statali per combatterla se verrà introdotta in Svizzera. Queste misure avranno un forte impatto sull'economia. Gli effettivi infetti devono essere completamente abbattuti.

Da diversi anni si verificano regolarmente casi di PSA nell'Europa orientale e attualmente la malattia si sta diffondendo sempre di più nell'Europa occidentale. Le aree interessate comprendono tra le altre il confine tra Polonia e Germania e la Lombardia (Italia).

Attualmente sussiste un rischio elevato che la malattia arrivi in Svizzera da sud. Le autorità invitano la popolazione a prestare particolare attenzione alle raccomandazioni per ridurre i rischi di trasmissione del virus.

Come si trasmette?

La PSA si trasmette principalmente per contatto diretto con animali infetti, con carcasse di animali morti a causa dell'infezione o con carne suina infetta. Il virus può però essere veicolato anche attraverso indumenti/scarpe, strumenti, trofei di caccia, mezzi di trasporto, ecc. Grazie alla sua elevata resistenza, il virus rimane infettivo per mesi nelle carcasse e negli alimenti (salumi, carne cruda o poco cotta) provenienti da animali infetti. Le attività umane sono le principali cause responsabili della diffusione della malattia sulle lunghe distanze.




Immagine: USAV (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria)

Raccomandazioni di comportamento per la popolazione

- L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda ai privati che rientrano in Svizzera da un Paese colpito dalla PSA (vedi lista aggiornata di Paesi a rischio*) di rinunciare a portare con sé prodotti a base di carne e di rispettare delle misure igieniche e di disinfezione.
- Rispettare il divieto di foraggiamento di animali selvatici (pastura).
- Rispettare il divieto di foraggiare i suini domestici con resti alimentari.
- Smaltire i rifiuti alimentari in contenitori chiusi, inaccessibili ai cinghiali.
- Evitare qualsiasi possibilità di contatto tra maiali domestici e cinghiali.
- Rispettare le misure igieniche e di disinfezione previste per le aziende suinicole e le attività venatorie.



Immagine: Grafici USAV

Cosa fare in caso di dubbi o di ritrovamento di cinghiali morti

In caso di dubbi sullo stato di salute di maiali domestici contattare tempestivamente il proprio veterinario. Il ritrovamento di carcasse di cinghiale, l'avvistamento di cinghiali dal comportamento anomalo o incidenti stradali con il coinvolgimento di cinghiali devono essere tempestivamente segnalati al guardiano della selvaggina responsabile.

Ulteriori informazioni USDA: +41 81 257 24 15 o info@alt.gr.ch